

BOUNDARY FRAME SYSTEM

Schema © GOOD DESIGN

風が通り抜ける境界。

家具や情報のかたちが更新されていく中で、オフィスでの境界のあり方も変わってきています。 Schema[スキーマ]は、オフィスの中に境界をつくりながら、その場に必要とされる役割に柔軟に対応するフレームシステムです。フレームが存在することで、完全に場を閉じてしまうのではなく、場を緩やかにつなぎ、風通しの良い空間をつくることができます。







撮影協力:株式会社 藤森泰司アトリエ







シンプルなフレームだから使いやすい。 シーンに合わせてフレキシブルな空間をつくれます。

- 01:柔らかな光と風通しのよい打ち合わせスペース
- 02: 開放感のある小さな展示スペース
- 03: リアルグリーンに囲まれ、心地よいカフェスペース
- 04:ワークエリア脇のちょっとしたミーティングスペース
- 05: ホワイトボードやモニターを活用したアクティブなワークショップスペース

施工·組立

「フレームという境界。」

家具や情報のかたちが更新されていく中で、場の 境界のあり方も変わってきています。

Schema[スキーマ]は、境界をつくりながら、その 場に必要とされる役割に柔軟に対応するフレーム システムです。フレームが存在することで、完全に 場を閉じてしまうのではなく、その場を緩やかに つなぎ、風通しの良い空間をつくることができます。


高い可変性とアレンジ性


シンプルな構造で簡単に施工・組み換えができ ます。面材はフレームのラダーに引っかけるだけ なので、空間の機能に合わせて位置を変えたり、 お好みの素材を面材としてカスタマイズすること もできます。




1 フレーム構造

Schemaはフレーム構造のパウンダリーシステムです。高さモジュールはH1560・H1860・H2160の3種類、ワイドモジュールはW600・W900・W1200の3種類。 パネルは取り付けの自由度が高いハンギング方式のため、足元を見せながら視線は遮りたい、足元も視線も隠したい場合など多様な境界のあり方に対応します。








2 高い拡張性を持つジョイント構造

フレームの上下をジョイント金具で連結するだけの シンプルな構造で、可変性に富んだシステムです。

※高さの違うフレーム同士の連結はできません。




3 面材によって変化する境界の存在

フレームのレイアウトは同じ構成でも、面材オプションの選び方で境界のあり方が変わっていきます。 フレームのみで緩やかに場を仕切る、面材を視線の高さに入れてより境界線としての役割を強くするなど、オフィス空間の境界の強弱を簡単に変化させることができます。 場が求める機能や演出したい雰囲気に合わせて面材をお選びください。














ーティングスペースの仕切り や簡易的な個別ブースとしても

4 フレームカラーバリエーション フレームのカラーはベー シックなブラックとホワイト の2色。どのようなテイスト の空間にもマッチします。



5 豊富な面材バリエーション

周りを囲った集中しやすいスペースやオープンスペースなど、オフィス内でのそれぞれの 役割に応じたスペースがつくれるよう、6種類の面材マテリアルをラインナップしました。




■カラーバリエーション

パネル クロスカラー(C-228) •ポリエステル100%					
			1000年1月 1817年1月		活波
スレートグレイ (SLG-JRG)	サンドグレイ (SDG-JRG)	ネイビー (NV-JRG)	੩ ਦ ਿਓ (MS-JRG)	ティールブルー (TEB-JRG)	ファイングリーン (FG-JRG)
カーテン クロ	コスカラー(C-2	36) •ポリエ:	ステル100%		
	124 1 134 1				



0 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 (Hz) Schema吸音パネル□ローパーティション

6 オプション



※パネルでの評価のため、商品全体の効果を保証するも

プランターボックス、グリーン



OFFICE SETTING SELECTION

■ パーソナルワークセット

■レイアウト図



1200 ш 1200


H1560

気になる背面からの視線をパネルで遮りながら、ソファをセットしたり、眺めのよい窓際 に設置することで、個人作業に集中しやすい快適な空間をつくることができます。

■ オープンユーティリティ

■レイアウト図






フレームをメインにしたレイアウトで、ワークスペースやミーティングスペースなどから、 ゆるやかに仕切ったユーティリティスペース。オープンな場の雰囲気を保ったまま、 必要な機能を空間に付加します。

■ スタンドミーティングポイント





■ミーティングスペース

柔かいクロスで仕切られたミーティン

グスペースは、ワークスペース内のアイ

H1860

キャッチにもなります。

■レイアウト図

ミニマムなL字型レイアウトにハイテーブルとハイスツールをセッティングすることで、 ワークスペース内にクイックなミーティングポイントを手軽に設えることができます。

■ ソロワークブース



吸音パネルとデスクを使用することで ソロワークブースがつくれます。 SmartRoomsの設置も可能です。

■レイアウト図



■ ミーティングスペース



H2160

オープンな空間の中にマグネットスペースとなる空間を簡単に構築することができま す。フェイクグリーンカーテンの葉が空間を優しく遮り、リフレッシュもできるミーティ ングスペースを創り出すことができます。

■ プレゼンテーションスペース

■レイアウト図




H1860

モニター取付パネルや吸音パネルを活用し、大人数での情報共有やプレゼンテーショ ンに適したスペースをつくれます。オープンなレイアウトで通りがかりの人も参加しや すく、アイデア発想の活性化につながります。

■ フォーカスブース






集中したいソロワークや、リモートワークに活用できるフォーカスブース。アクリルパネ ルを使えば手元が暗くならず、圧迫感のないブースが構築できます。

■ミーティングブース



モニター取付パネルを活用しながら、ソ ファやテーブルをセッティングすること で、ミーティングブースをつくれます。

■レイアウト図



■ カフェワークスペース




背の低いソファとの組み合わせによって、 使う人の気配が程よく感じられる空間を つくれます。

■レイアウト図



Schemaの選び方

STEP 2 ジョイントを選択する オフィス内で設置したい境界の形状に合わせてジョ



使用できるジョイントが異なりますのでご注意ください。

₱ 1200~3600

∂600∼3600 900 ~ 2400







H2160

※3600mm(連結3枚)以上続く場合には、単立用安定脚を使用してください。

脚または③の位置に移動防止金具 をご使用ください。

分が1200mm未満の場合は、安定 動が1500mm以上の場合は安定脚 をご使用ください。

脚またはⓒの位置に移動防止金具 をご使用ください。

をご使用ください。

をご使用ください。

₱ 900 ~ 2400

②回は最大各3枚まで連結できます。
③のは最大各3枚まで連結できます。
●②は最大各3枚まで連結できます。 か2700mm以上の場合は安定脚 ⊕が1200mm未満の場合は、安定

脚またはりの位置に移動防止金具 をご使用ください。 をご使用ください。

② ■は **員**大
各
3
枚
ま
で
連
結
で
き
ま
す
。 動が1200mm未満の場合は、安定 脚または〇の位置に移動防止金具

■ 1200~3600

₱900~2400

900 ~ 3600

分が900mm以上●が1500mm未満 の場合は、安定脚をご使用ください。

■**H2160mmの設置条件** ※2400mm(連結2枚)以上続く場合には、単立用安定脚を使用してください。

必ず安定脚またはAの位置に移動 防止金具をご使用ください。

のは最大各3枚まで連結できます。

脚またはAの位置に移動防止金具

分が1500mm以上の場合は安定脚

をご使用ください。

をご使用ください。

STEP 1 フレームを選択する

カラーをホワイト、ブラックからお選びください。

※高さの違うフレームを連結することはできませんのでご注意ください。

H1560

サイズをH1560タイプ、H1860タイプ、H2160タイプから、

H1860

脚または③の位置に移動防止金具 をご使用ください。 ②が1800mm以上の場合は安定脚

をご使用ください。

❷❷は最大各2枚まで連結できます。 ❷❷は最大各2枚まで連結できます。 ❷❷は最大各2枚まで連結できます。 るが1800mm未満の場合は、安定

参が1800mm以上の場合は安定脚 分が1800mm未満の場合は、安定 をご使用ください。 が1800mm未満の場合は、安定

脚または
の
の
位置
に
移動防止
金具 をご使用ください。 脚または〇の位置に移動防止金具

貸 ⑤は
最大各2枚まで連結できます。 ♠が1800mm未満の場合は、安定 脚または〇の位置に移動防止金具

■エンドジョイント

エンドアジャスターセット

5-210-1540 BK

N 5-210-1542 WH ¥ 11,900

をご使用ください。

■ストレートにパネルを設置する場合

ストレートにパネルを設置するときは、単立 用安定脚をスタートに1つとH1560、1860mm はフレーム3枚ごと、H2160mmは2枚ごとに



■Tジョイント

Tアジャスターセット

5-210-1520 BK



※その他上記以外の設置条件について、詳しくは当社担当営業までお問い合わせください。

■ ジョイントセット

ストレートアジャスターセット

5-210-1500 BK


ストレート安定脚セット

■単立安定脚

N 5-210-1502 WH ¥ 18,400

N 5-210-1602 WH ¥ 23,100

※フレームのストレート連結は最大3連結

















△ 単立用安定脚セット エンド用

N 5-210-1662 WH ¥ 68,400

5-210-1660 BK

🖹 単立用安定脚セット 中間用 5-210-2100 BK 5-210-2102 WH ¥ 54,400

●1セット2個入

●1セット1個入



5-210-1620 BK N 5-210-1622 WH ¥ 30,400

■移動防止金具

移動防止金旦



120度アジャスターセット

5-210-1530 BK

N 5-210-1532 WH ¥ 20,700

■120° ジョイント






5-210-1640 BK









※価格は税抜き本体価格です。

ションファニチュア

02



H1560 H1860 H2160 H1560 BK H1860 WH H2160 BK 600 900 ■H1560タイプ ■H1860タイプ ■H2160タイプ 注文番号 カラー **5-210-1060** BK Wmm 注文番号 カラー 5-210-1030 BK 税抜価格 注文番号 カラー 5-210-1000 BK 税抜価格 税抜価格 品 名 Wmm Wmm フレーム1506 ¥41,500 フレーム1806 ¥44,200 900 フレーム2109 ¥57,400 N 5-210-1002 WH N 5-210-1032 WH 5-210-1062 WH 5-210-1070 BK 5-210-1010 BK ¥44,200 フレーム1809 ¥46,900 1200 フレーム2112 N 5-210-1012 WH 5-210-1072 WH






			的な取り付け		
■H15	■H1560 H1860 H2160共通タイプ ^{も可能です。}				
Wmm	注文番号	品 名	税抜価格		
600	5-210-310	クロスパネルセット W600	¥38,400		
900	5-210-311	クロスパネルセット W900	¥48,400		
1200	5-210-312	クロスパネルセットW1200	¥53,000		

●H1200mm ●厚さ17mm ●取付パーツ付 ※フレームは別売です。

H1560 H1860 H2	2160共通	タイプ	

Wmm	注文番号	品 名	税抜価格
600	5-210-313	吸音パネルセット W600	¥49,300
900	5-210-314	吸音パネルセット W900	¥64,400
1200	5-210-315	吸音パネルセット W1200	¥74,100






■H1	560 H1860 I	H2160共通タイプ 🔤	表・裏2枚セット
Wmm	注文番号	品名	税抜価格
900	5-210-316	モニター取付パネルセットW900	¥184,400
1200	5-210-317	モニター取付パネルセットW1200	¥198,200
●H12		ニター/12kg以下	

●FI 20Umm ●メyjvでエッテー/ 12KgJAト ●推奨モニター/30~43型 ●VESA FPMPMI規格 取付ビッチ: VESA規格品:100×100mm、200×200mm ●取付パーツ付 ●モニター取付金具付 ※フレームは別売です。







■H1560 H1860 H2160共通タイプ
 Wime
 注文番号
 品名
 税抜価格

 600
 5-210-3200
 部分ホワイトボードセット W600
 ¥76,200

 900
 5-210-3210
 部分ホワイトボードセット W900
 ¥88,100

 Wm
 注文番号
 品名
 税抜価格

 600
 5-210-3230
 マグネット対応ホワイトボードセット W600
 ¥61,400

 900
 5-210-3240
 マグネット対応ホワイトボードセット W900
 ¥77,000
 1200 | 5-210-3220 | 部分ホワイトボードセット W1200 | ¥99,900



■ 杉ルーバー



●H1706mm ●ボード厚11mm ●質量/3.6kg ●ボード枠/PVC(ブラック) ●取付金具4カ所付(固定) ※H1560には取り付けできません。※裏面はホワイトボード仕様ではありません。※Schemaの外フレームをまたいて取り付けることも可能です。 ※バータイプのマグネットに対応します。※フレームは別売です。

Look *P.588*

■ 軽量ホワイトボード ALボード



■H1560 H1860 H2160共通タイプ

◆H1200mm ●厚さ14mm ●取付パーツ付

※盤面にマグネットはつきません。 ※フレームは別売です。

■ ホワイトボード



■H15	■H1560 H1860 H2160共通タイプ				
Wmm	注文番号	品 名	税抜価格		
600	5-210-3400	アクリルパネルセット W600	¥ 90,500		
900	5-210-3410	アクリルパネルセット W900	¥108,300		
1200	5-210-3420	アクリルパネルセット W1200	¥129,800		

◆H1200mm ◆厚さ5mm ◆取付パーツ付 ※フレームは別売です。

※フレームは別売です。 ※カラーはフレーム色に合わせてください。



■H1560 H1860 H2160共通タイプ				
Wmm	注文番号	カラー	品名	税抜価格
600	5-210-3260	BK	杉ルーバーセット	¥ 85,000
000	N 5-210-3262	WH	W600	Ŧ 65,000
900	5-210-3270	BK	杉ルーバーセット	¥ 100,700
900	N 5-210-3272	WH	W900	¥ 100,700
1200	5-210-3280	BK	杉ルーバーセット	¥115,200
1200	N 5-210-3282	WH	W1200	¥ 113,200

●H1200mm ●厚さ45mm ●取付パーツ付



5 ティールブルー 6 ファイングリーン (TEB-JRG) (FG-JRG)

4 ミモザ

(MS-JRG)





■ カーテン

■ドレープカーテン





■H1560タイプ				
Wmm	注文番号	品名	税抜価格	
600	5-210-133	カーテン1506	¥30,400	
900	5-210-134	カーテン1509	¥33,700	
1200	5-210-135	カーテン1512	¥38,700	

■H1860タイプ

VVIIIII	江入街 写	DD 10	17030011111111
600	5-210-130	カーテン1806	¥31,200
900	5-210-131	カーテン1809	¥34,600
1200	5-210-132	カーテン1812	¥39,600

■H2160タイプ

- · ·- ·	002 12		
Wmm	注文番号	品名	税抜価格
900	5-210-136	カーテン2109	¥40,700
1200	5-210-137	カーテン2112	¥45,700

共通仕様 ●面ファスナー付 ※フレームは別売です。



■H1560タイプ

Wmm	注文番号	品 名	税抜価格
600	5-210-333	ドレープカーテンセット1506	¥ 82,900
900	5-210-334	ドレープカーテンセット1509	¥ 98,000
1200	5-210-335	ドレープカーテンセット1512	¥113,500

■H1860タイプ

Wmm	注文番号	品 名	税抜価格
600	5-210-330	ドレープカーテンセット1806	¥ 84,500
900	5-210-331	ドレープカーテンセット1809	¥ 99,500
1200	5-210-332	ドレープカーテンセット1812	¥115,000

■H2160タイプ

Wmm	注文番号	品名	税抜価格
900	5-210-336	ドレープカーテンセット2109	¥102,800
1200	5-210-337	ドレープカーテンセット2112	¥ 120,700

共通仕様 ●取付金具付 ※フレームは別売です。

□カラーバリエーション カラーは□に番号を指定してください。

クロスカラー(C-236)









■ プランターボックス
















IN 1000217					
Wmm	注文番号	カラー	品 名	税抜価格	
900	5-210-343	BK	デスク天板セットW900	¥47,00	
1200	5-210-344	BK	デスク天板セットW1200	¥50,60	

●配線トレー付

※H1860専用です。 ※フレームは別売です。 ※アスクワイドとフレームワイドを揃えて手配してください。

□カラーバリエーション

天板カラーは□に番号を指定してください。

天板カラー





6 ディムグレイ (天板:DGY)


■ 小物ポケット 🧕



□カラーバリエーション
カラーは□に番号を指定してください。



4 コーラルピンク 5 ブラック ◎の商品は納品までに多少の時間をいただきます。ご注文の際は納期をご確認ください。 ※価格は税扱き本体価格です。



Office Green

優しい境界をつくるグリーンの発想。

パーソナルな領域や境界のあり方を進化させ、よりストレスフリーなワークスタイルを実現するために。 視線を緩やかに遮りながらも、程よい距離感で人と人が自然とつながるコミュニケーションデザインを可能にするオフィスグリーン。 オフィス空間に取り入れやすい瑞々しいグリーンは、空間を明るく彩り、ワーカーの心を穏やかな気分にしてくれます。


オフィスグリーン

■ Schema用グリーンカーテン



Schemaのフレームに引っ掛けて設置する、帯状のフェイク グリーンです。2種類のアイビーからお選びいただけます。







濃い緑色と大ぶりの葉

が特長です。

黄色い斑入りの小さな

葉が特長です。

Look P.160 ▶ 写真のカウンター・日本の木でできたコミュ ニケーションカウンターを掲載しております。

■グレープアイビー

	対応フレーム	注文番号	金具カラー	品 名	税抜価格
H1560	111540	5-210-3720	BK	FGカーテンH15Gアイビー	
	птэоо	5-210-3722	WH	-UJ-FJH13U/1E-	
	Н1860	5-210-3710	BK	FGカーテンH18Gアイビー	オープン価格
	П1000	5-210-3712	WH	FUN-12H10U/1C-	オーノノ地倍
H2160	112140	5-210-3700	BK	FGカーテンH21Gアイビー	
	5-210-3702	WH	FUJI-TZHZIUZ1C-		


●取付金具付 ※Schemaのフレームの色に合わせて金具カラーをお選びください。

■アイビー


※写真のグリーンはアイビーです。

対応フレーム	注文番号	金具カラー	品名	税抜価格
H1560	5-210-3750	BK	FGカーテンH15アイビー	
пізоо	5-210-3752	WH	FG/J-7/2H13/4L-	
H1860	5-210-3740	BK	FGカーテンH18アイビー	オープン価格
H1000	5-210-3742	WH		
H2160	5-210-3730	BK	FGカーテンH21アイビー	
	5-210-3732	WH	FGルーナンH21アイビー	


●取付金具付 ※Schemaのフレームの色に合わせて金具カラーをお選びください。



■ Schema ラダー用グリーン







詳しくは、当社担当営業までお問い合わせください。



■ COMMONS-i ビッグテーブル用グリーン





COMMONS-iビッグテーブル の中央の開口部に設置するグ リーンです。

■プランターボックス

注文番号	品 名	税抜価格			
5-220-2510	プランターボックス6060	¥10,200			
ツ克培北を 3 ねるので使用けるきません					

■フェイクグリーン

注文番号	品名	税抜価格
5-220-2511	Fグリーンビッグテーブル用60	オープン価

Look *P.218*

▶ 写真のテーブル・COMMONS-i テーブルタイプ ビッグテーブルを 掲載しております。


■ LEMNA/COMMONS-i 共通オプション ビーム用グリーン



520	5-210-1930	プランターボックス W600	¥23,000	
820	5-210-1940	プランターボックス W900	¥27,400	
1120	5-210-1950	プランターボックス W1200	¥32,000	
※直接水を入れてのご使田はできません				

■ J±-	1 ククリーノ		
Wmm	注文番号	品 名	税抜価格
520	5-210-1960	FグリーンW600 ベーシック	+ -
820	5-210-1961	FグリーンW900 ベーシック	オーノノ 価格
1120	5-210-1962	FグリーンW1200 ベーシック	IW16

Look P.188 ▶ 写真のテーブル・LEMNA CE脚連結両面タイプ







Look *P.204* ▶ COMMONS TABLE SYSTEM-i& 詳しく掲載しております。 COMMONS

耳にも心地よい、セミオープンなブース空間。

セミオープンのブースながら、独自の天井と吸音パネルで音漏れしづらく、 座ったときの頭の高さに新素材の「調音材内蔵パネル」を組み合わせ、会話 が聞き取りやすいブース空間を提供します。





ブースは単立、連立を選べ、スペースや必要数に応じた対応が可能です。

Quie仕様

- ●外装パネル部/ポリエステル化粧合板、アジャスター付 ●内装パネル部/表面布張り仕上げ ●座面/ウレタンクッション+布張り仕上げ

■設置プラン上のご注意

- 1. 本製品は不燃・難燃・防炎には対応不可の素材・構造です。 建物の制限などを事前にご確認願います。
- 2. 天井のスプリンクラー装置の散水障害になるかを事前にご確認ください。 もしR天井が散水障害となる場合、直線形状のR天井なしをお選びいただけます。
- 3. Quieは家具と位置付けてますが、高さがあるため事前に管轄の消防に確認をお願いします。

セミオープンブース Quie [クワイエ] 受益

施工·組立



■ 選べる3つのタイプ

■Sタイプ(1人用)

集中作業などにおすすめです。



■Pタイプ(2人用)

対面での相談、確認などにおすすめです。



■Mタイプ(4~6人用)

打ち合わせ、TV会議などにおすすめです。



■ ブースを増連する場合は

ブースを増連する場合に、単立用、または2連用に加えて増連用をお選びください。さらに増連用を追加することで続けて増連することができます。 単立用、または2連用と増連用はそれぞれ同じタイプでそろえてください。







■ブース内部のクッション材

ブース内部はクッション材で囲われ、こもり感と音漏れ低減に効果的な構造。調音材内蔵パネル部分は適度に明瞭な音を反射する効果で自然に会話できます。



吸音エリア

+ R天井 やさしく囲むことで柔らかい雰囲気を作り出す

曲線にすることで、光や音を均一でやさしく印象付けます。


心地よく、音がクリアに聞こえる調音材内蔵パネル

会話に必要な音は『残して反射』させるので、会話が聞き 取りやすくなり、小さな声でも会話ができます。長時間 の会話でも疲れにくくなります。

会話に不要な音を吸収する吸音パネル 吸音エリア

音の反響による不快なノイズや「はやけた音」を軽減させ、 音の伝わりをクリアにさせます。

■ 調音材内蔵パネルの入射音と反射音のイメージ



Quieの調音材内蔵パネルは、上の図のように、壁に当たった一次反射 音が直接音と干渉しないように微弱な反射音を返すように設計されて います。また、この微弱な反射音を遅延させることで、聴覚上は実際の 空間より広い空間と音場を作ることができます。

■ 組立式



本製品は施工組立式ですが、解体・移設も可能です。

■ SmartRooms対応可能




入り口部分に設置 可能です。 その場で予約状況 を確認し、端末上 で予約・延長・終 了などの操作を行 えます。



■ Sタイプ(1人用)

02







施工·組立

■ Mタイプ(4~6人用)









布張り(C-235) 座面:ピーコック(PC) 座面:グレイ(GR)





グレイ

Quie仕様

●外装パネル部/ポリエステル化粧合板、 アジャスター付 ●内装パネル部/表面布張り仕上げ ●座面/ウレタンクッション+布張り仕上げ

会議室運用システム SmartRooms グループウェアの施設予約とリアルタイムで連携。 予約情報と入室状況が会議室前に設置された端末でひと目

Look P.70 ▶ SmartRoomsを掲載しております。

595 • 795

6-235-0990 S用ブラインド(W595)

●布地幅は本体幅-20mm



ワイヤリングガイドBK標準タイプ 6-640-3500 ¥8,900 ●PP樹脂製

●配線トレー取付フック付 Look *P.352*

モニターアームEG 上締めクランプ1A BK 5-195-1000 ¥46,800 ※モニターアームとクランプユニットの

Look *P.346* ▶ ワイヤリングガイドを掲載しております。 ▶ モニターアーム EG型を掲載しております。

併用はできません。





Quie 「クワイエ」オプション

■ ブラインド 受法品

※設置したブース専用のものをお選びください。











■ 3口タイプ(スイッチ付) クランプユニットAC3 OW クランプユニットAC3 BK

クランプユニットAC4 OW 6-640-4420 ¥10,500 6-640-4421 ¥10,500 クランプユニットAC4 BK 6-640-4422 ¥10,500 6-640-4423 ¥10,500

共通仕様 ●合計1500Wまで ●15A ●コード長/2m

123


¥129,200


¥176,200


▼18 ・▼ の商品は受注生産品です。ご注文の際は納期をご確認ください。 ※価格は税抜き本体価格です。



1 簡便な連結構造で多彩なレイアウトが可能







2 どんな変化にもフレキシブルに対応できる優れた可変性。



■サインパネル

サインパネル単体での取 り付けや交換ができるた め、運用に応じたサイン内 容の変更やカラーチェン



■オプション サインパネル

サインパネルに後付けで き、中身が簡単に入れ替 えられるため窓□の変更 にも素早く対応可能。A4 サイズの用紙が縦横どち らにも入るサイズです。



■フリーセグメント パネル

窓口の変更や追加が必要 なときに、手早く簡単に後 付けできるセグメントパネ ルです。設置場所の変更 が自由にでき、使い勝手の 良い窓口を構築できます。

3 ユニバーサルデザイン

■柔らかな角丸仕様のパネル

やさしく親しみやすい雰囲気を与える

シームレスで丸みのあるデザインを施し

4 プライバシーの保護



手元を隠したいときや人との距離

プライバシーに配慮した高さ1327mmのスクリーン付きパネル。スクリー ンが自然に光を通すため閉塞感のない明るいブースが構成できます。

を一定に保つときなどに有効な机 上サイドパネルは、ちょっとした間 仕切りが必要な場面に最適です。

5 スマートに安全配慮



ゲストとホストの安心と安全を守るために十分 な大きさを確保しながらも圧迫感を感じさせな いクリアスクリーン。スクリーン付インフォメーションユニットも別製対応が可能です。



6 ニーズに応じた拡張アレンジが可能




ハイカウンターにデスクや収納庫を組み合わせる ことで高い拡張性と機能性を両立する受付を構築 できます。



7 多様なカスタマイズ性

シーンに合わせて選べるバリエーション。求められる機能や空間のイメージに合わせたパネル仕様やカラー、 国産材(地域産材)などをセレクトできます。個別のバリエーション展開については、お気軽にご相談ください。











■車いす対応

ます。

当営業までお問い合わせください。

車いすタイプは、幕 板まで450mmの奥行

きを確保。車いすを ご利用のゲストをス ムーズにお迎えでき

■ステッキホルダー(オプション) ターデザインとも調和するステッキホル

グラスグリーン

※病気の治療や予防を目的とするもの や、ウィルスの働きを抑制するもので

視認性の高さを確保しながらも、カウン

アッシュブラウン ダーをご用意しています。詳しくは当社担

マットライトグレイ ナチュラルアッシュ






Planning [プランニング]

豊富なパネルバリエーションと高いカスタマイズ性でさまざまなシーンに対応できます。 オプションとの組み合わせやカラーリングで、空間の機能や設えに合わせた、ユニークなカウンターを構成することができます。

■プラン2


■プラン❹














■プラン**③**



セット内容/コネクトシリーズ VCC/LC ST16 VCC/HC RD外 VCC/LC L型連結 SP付R x3 VCC/HLL型連結 P SP付LH ※別製 x1 VCC/LC I型エンド S付L VCC/HCエンド脚 ※セットにチェアは含まれません。

















■ ローカウンターコーナー標準タイプ(H720mm)




■外コーナー












■ ローカウンターコーナー車椅子タイプ(H720mm)

■外コーナー








■内コーナー







■ ローカウンターラウンド(H720mm)(標準タイプ)

■外ラウンド










■ ローカウンター脚(H720mm)(標準タイプ/車椅子タイプ 共通)




※L用とR用は共通です。 ※標準タイプ、車椅子タイプ共通







■ローカウンター中間脚






794 UCHIDA OFFICE catalog Vol.71

※図内の◆矢印の向きが、カウンター外側(ゲスト側)になります。


▼注幕・▼ の商品は受注生産品です。ご注文の際は納期をご確認ください。 ※価格は税抜き本体価格です。


■ ハイカウンターストレート(H1000mm)



	•	120 30 450		
Wmm	注文番号	品名	税抜価格	
1610	6-364-0310	VCC/HC ST16	¥114,600	
1810	6-364-0320	VCC/HC ST18	¥124,000	


■ ハイカウンターコーナー(H1000mm)






■ ハイカウンターラウンド(H1000mm)










■ ハイカウンター脚(H1000mm)




 注文番号
 品

 6-364-6150
 VCC/HCエンド脚












■ ローカウンターエンドパネル






注文番号	品	名	税抜価格			
6-364-7290	VCC/LC エンドP		¥108,900			
※L用とR用は共通です。						







■ ローカウンターI型ブースエンドパネル




L/R	注文番号	品名	税抜価格
L	6-364-7710	VCC/LC I型エンド SP付L	¥388,000
R	6-364-7720	VCC/LC I型エンド SP付R	¥388,000



R 6-364-7820 VCC/LC I型エンド S付R





■ ローカウンターL型ブースエンドパネル

1 /0 />			0.0	1H+/E+0
	L/K	注 义奋亏	面名	祝抜價恰
	L	6-364-7910	VCC/LC L型エンド SP付L	¥612,400
	R	6-364-7920	VCC/LC L型エンド SP付R	¥612,400


■ オプション




■オプションサインパネル VCC/OPサインパネル 6-364-5050 ¥14,500 ●外寸/W298×H300mm ※A4用紙が縦にも横にも収まり








掲載しております。





●本体カラー/アクリルクリア




■ 連結パネル













L/R	注文番号	品 名	税抜価格
L	6-364-7610	VCC/LC L型連結 SP付L	¥617,900
R	6-364-7620	VCC/LC L型連結 SP付R	¥617,900



■ ローカウンターフリーセグメントパネル







<u>注文番号</u> <u>品名</u> 6-364-6090 VCC/LC 補助脚

ノーン付	■車椅子タイプ/サイン付			
品名	税抜価格	注文番号	品 名	税抜価格
FSGP S付車椅子	¥286,800	6-364-7080	VCC/LC FSGP SP付車椅子	¥329,900

■ ローカウンター補助脚


■ ハイ/ローカウンター連結脚





■ ローカウンターインフォメーションユニット

ローカウンター





Wmm	注文番号	品 名	税抜価格
1608	6-364-1310	VCC/IF ユニット16	¥206,400
1808	6-364-1320	VCC/IF ユニット18	¥234,400


「HL」と「LH」の考え方


左がローカウンター

ゲストから見て、左がハイカウンター、

右がハイカウンターの場合を[LH]とします。

右がローカウンターの場合を「HL」





ハイカウンター







杉材のブースパネルはプライバシーを保護するとともに緊張を 和らげ、リラックスしたコミュニケーションを促します。



杉の柔らかい触り心地は、人をひきつけ、温かく迎え入れてくれ ます。



Point 地域産材に対応できます。

杉・檜材の産地指定が できます。 ※産地指定がない場合は岐阜 県をメインに中部地区の杉

材料の産地指定だけで はなく地域に密着して、 地域の製造者をつなげ たり、材料調達のルー ト作り、モノ作りからお

手伝いすることもでき

ます。

材になります。





サインパネルヘレーザー加工でサインを入れることができま す。立体的なくぼみと自然な焦げ色の国産材を活かしたサイ ンとなります。



Point レーザー加工によるサイン表記も可能です。

Look P.148 ▶ 内田洋行の取り組みについて詳しく掲載しております。

Planning [プランニング]

お客様のニーズに合わせて国産材化するパーツを選べます。

■国産材プラン①・

国産材対応パーツ

●机上サイドパネル



■国産材プラン❷

国産材対応パーツ

●天板

●机上サイドパネル

●幕板(化粧)

材料の接ぎ幅について 2種類の接ぎ幅からお選びいただけます。 ◆共通仕様/天板厚み:30mm、パネル厚み:35mm ■接ぎ幅60mm ■接ぎ幅30mm

贅沢な幅ハギ材でお おらかな板目の木目 が感じられます。



狂いや、伸縮が少な い汎用的な集成材で す。心材と辺材の赤 白の色差が、モザイ ク模様のように見え てきます。



※杉は軟らかい木材ですので打痕や傷がつきやすくなって おります。筆記の際は下敷きやデスクマットをご使用に なることをお勧めします。

※杉は吸湿性が高いため、環境の温度変化および湿度変化 の影響で反りや割れが発生する場合があります。 ※天然木を使用しておりますので商品ごとに色、木目、節の

数が異なります。 ※直射日光など紫外線の影響で経年により色が飴色に変化 する場合があります。

■ デスクマット/カウンター用(オプション)



1600 • 1800 デスクマット域 ローカウンター用



1600 • 1800

■ 国産材机上スクリーン(オプション)



杉のブロックを使った机上スクリーンも対応可能です。

Look P.796 ▶ 机上スクリーンを詳しく掲載しております。







スタンダードなデザインに、さまざまな特長を装備した新しい組み合わせソファです。

本格的なミドルグレードのシステムソファ。座面サイズが大きく、クッション性があり型崩れしにくいスタイルを実現しました。 新たにシートを仕切るパネルをラインナップ。張地パリエーションも豊富で、台輪(脚ペース)も2色用意、フロアに合わせて選べます。





張地は質感の違った3種類をご用意。カラーバリエーションも豊富で、落ち着きのあるテイストからアクセントになるカラフルなものまで、空間を自由に演出いただけます。 □カラーバリエーション
カラーは□・□・□に番号を指定してください。



クロス張り(C-235) ●ポリエステル100%










5 グリーン (G)



8 %-JJ/ID-

7 シェルピンク (SPI)







ブラック

ナチュラル

●背・座/布張り、ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション、Sバネ芯材 ●脚部/MDF、ウレタン塗装、アジャスター付、連結金具付(1個)




6-214-4655 30度外向台NT 布グリーン × 12













6-214-4128 片アームR台BK VLCピンク × 1 6-214-4228 片アームL台BK VLCピンク × 1 6-214-4728 仕切りパネルW07 VLCピンク × 1

6-214-4401 90度外向台BK 布グレイ

■アームレスソファ



台輪:ナチュラル 張地:クロス張り ブラック

台輪	張地	注文番号	税抜価格
ブ	クロス張り	6-214-400	¥138,600
ブラック	ビニールレザー	6-214-401	¥144,000
2	クロス調レザー	6-214-402	¥147,500
ナ	クロス張り	6-214-405	¥138,600
ナチュラ	ビニールレザー	6-214-406	¥144,000
ν	クロス調レザー	6-214-407	¥147,500

●連結金具1個付

■90度外向ソファ



張地:クロス張り グリーン

台輪	張地	注文番号	税抜価格
ブ	クロス張り	6-214-440	¥142,200
ブラック	ビニールレザー	6-214-441	¥145,800
2	クロス調レザー	6-214-442	¥147,900
붗	クロス張り	6-214-445	¥142,200
ナチュラル	ビニールレザー	6-214-446	¥145,800
ル	クロス調レザー	6-214-447	¥147,900

●連結金具1個付

■片アームRソファ



台輪: ブラック 張地: クロス調レザー ベージュ

台輪	張地	注文番号	税抜価格
ブ	クロス張り	6-214-410	¥168,300
ブラック	ビニールレザー	6-214-411	¥174,300
2	クロス調レザー	6-214-412	¥177,900
ţ	クロス張り	6-214-415	¥168,300
ナチュラ	ビニールレザー	6-214-416	¥174,300
ル	クロス調レザー	6-214-417	¥177,900

●連結金具1個付

■30度内向ソファ



台輪:ブラック 張地:クロス調レザー コーラルピンク

党抜価格	台輪	張地	注文番号	税抜価格
42,200	ブ	クロス張り	6-214-450	¥147,200
45,800	ラッ	ビニールレザー	6-214-451	¥147,900
47,900	2	クロス調レザー	6-214-452	¥150,400
42,200	す	クロス張り	6-214-455	¥147,200
45,800	즐	ビニールレザー	6-214-456	¥147,900
47,900	ル	クロス調レザー	6-214-457	¥150,400

●連結金具1個付

■片アームLソファ



台輪:ナチュラル 張地:クロス張り ナイトブルー

台輪	張地	注文番号	税抜価格
ブ	クロス張り	6-214-420	¥168,30
ブラック	ビニールレザー	6-214-421	¥174,30
2	クロス調レザー	6-214-422	¥177,90
ヹ	クロス張り	6-214-425	¥168,30
チュラ	ビニールレザー	6-214-426	¥174,30
JΙ	クロス調レザー	6-214-427	¥177,90

●連結金具1個付

■30度外向ソファ



台輪:ナチュラル

振吧	ンロス張り ク	V1	
台輪	張地	注文番号	税抜価格
ブ	クロス張り	6-214-460	¥147,200
ブラッ	ビニールレザー	6-214-461	¥147,900
Ź	クロス調レザー	6-214-462	¥150,400
붗	クロス張り	6-214-465	¥147,200
チュラル	ビニールレザー	6-214-466	¥147,900
ル	クロス調レザー	6-214-467	¥150,400

●連結金具1個付




台輪: ブラック 張地: クロス張り ペールイエロー

百輪	饭地	注义 番号	稅坂伽恰
ブ	クロス張り	6-214-430	¥178,60
ブラック	ビニールレザー	6-214-431	¥187,20
2	クロス調レザー	6-214-432	¥191,80
ヹ	クロス張り	6-214-435	¥178,60
チュラ	ビニールレザー	6-214-436	¥187,20
را ال	クロス調レザー	6-214-437	¥191,80

●連結金具1個付

■追加連結金具



仕切りパネルも同じ連結金具を使って、ソファの間に 差し込みます。

CAKE連結金具 6-214-4901

¥7,500

※仕切りパネルを間に挟みながら、ソファ(90度、30 度以外)を背面同士組み合わせる際、連結金具が仕 切りパネルの枚数分必要となります。

座芯材にSバネを採用し、クッション性の良さと型崩れし づらさを両立しました。(ソファ90度、30度を除く)

■ 仕切りパネル W700




張地:クロス調レザー ライトグリーン

クロス張り 6-214-470 ¥ 77,200 ビニールレザー ¥ 77,900 6-214-471 クロス調レザー 6-214-472 ¥ 79,700 ※W700のソファの間に差し込んで使います。その際、 ソファに付属されている連結金具をご利用ください。



劣化しづらい素材です。



SmartInfill SmartInfill Compartment

SmartInfill×(空間+情報+人) =あるべき働き方

ICTデバイスやネットワークを自在に実装できる空間構築ユニット「SmartInfill(スマートインフィル)」は、2006年の発売以来、多くの企業や自治体、学校、病院などに導入され、モビリティ、クラウドサービス、データ活用によってコラボレーションの場を創造しています。そして今回、個々のワーカーのあるべき働き方に応えるために、オープン空間からクローズド空間まで多様な空間構築を実現する「SmartInfillCompartment(スマートインフィルコンパートメント)」を追加しました。


SmartInfillはこれからも新しい機能を加え続け、時代のニーズに合[.] た最適なシステムとして進化していきます。



space operating system

SmartInfill

[スマートインフィル]





Features 特長紹介

SmartInfill

緩やかに仕切られた空間を創る従来型のスマートインフィル。ICT空間を容易に構築できるシステムユニットで、アウトプットの 質を高めるコミュニケーション空間や集中を高める執務空間を、自由にコーディネートできます。









柔軟な情報装備のためのプラットフォーム

スマートインフィルのアルミフレームに配線することで、従来の床下配線によるレイアウト変更のような大がかりな作業が不要に。 ポールの溝を利用して、電源コンセント、LANなどのネットワークコンセントの取り付けが可能です。

SmartInfill-Compartment

床に固定することで、より集中度の高い空間を創出するスマートインフィルコンパートメント。周囲に気兼ねせず電話ができるブ ースから、多人数の会議が集中して行えるルームまで、ワーカーがモードに合わせて自由に選択できるスペースを実現します。









集中を高めるための内装インテリア性能

フレームの床固定と吸音性の高い天井材により、遮音性の高い空間を構築します。また、天井や壁材には、不燃仕様のファブリッ クを採用。ビルの高層階にも設備対応の上レイアウトできる自由度の高いシステムです。


フレーム構造

効率的な空間構築を実現する2つの構造

躯体のスケルトン天井にフレームを吊り下げて柱や壁を立てる「シーリング型」と、天井に依存せずに自立する「フリースタンディ ング型」の2つの構造で、広いオープン空間からクローズドの個室空間まで、より自由なスペース構築を実現します。

フリースタンディング型 (オープンタイプ&クローズタイプ)

シーリング+ポール+面材またはパーティション+天井材




ソロワークスペースやフォンブースなど、小規模の個室を容易に構成 できます。

吸音性の高い天井で、隣室や周囲の音漏れにも配慮しました。

シーリング型 (オープンタイプ&クローズタイプ)

シーリング+ポール+面材またはパーティション+天井材




天井固定することで、会議室などの大空間を安全に構成できます。 スケルトン天井の設備ラインとして、シーリングのみの構成も可能です。

空間展開


SmartInfillが実現する作業空間

スマートインフィルは、個人の集中を高める個室から、コミュニケーションを促進する会議室まで、作業モードに合わせて使い分 けのできる多様なスペースを構築し、空間に対するあらゆるニーズを満足させます。



SmartInfill-Compartment シーリング+クローズドタイプ

1人用の集中ブースから会議室まで、ニーズの高いさまざまな個室を構成できるスマートインフィルコンパートメント。シーリン グタイプは、多人数で使用する会議室を、安全・快適に構築することができます。シーリングのモジュールは1200mmと1600mm。 自由度の高い部材構成で、席数に合わせた会議室が作れます。




2400mmと3200mmモジュールの組み合わせで、クローズドでも圧迫感のない広い空間を構築できます。壁パネルはガラス、スチ ール、吸音パネル(不燃クロス)などの素材を組み合わせることで、視線のコントロールも可能です。



SmartInfill-Room






シーリングタイプの特性を生かした多人数用の会議空間用ルーム。壁バ ネルと天井には吸音性の高い素材を使用しているので、ゲストとのミーテ ィングでも外部への音漏れが気になりません。

SmartInfill-Pod






1600mmモジュールの、少人数の共同作業に適したサイズ。 2人で行うミーティングや、個人のリラックススペースにもおすすめです。

SmartInfill-Booth





1200×1200mmの最小モジュールで、電話やWEBミーティングなど、1人 で集中して作業ができる空間を実現します。

SmartInfill-Compartment フリースタンディング+クローズドタイプ

"Booth" "Pods" "Cave" の3つの空間は、適度な狭小感が集中とリラックスを促進します。 一人ひとりのワーカーが、自分のペー スでモードチェンジできる場があることが、仕事の効率を高めます。






オフィスや学校、公共施設など、あらゆる場所でのニーズに応えるため、設備パネルは消火設備や換気用ファン、照明などが組 み込める仕様となっています。また、構造体やパネル、天井材は不燃材を標準仕様としています。

設置場所を選ばない自立型のブースは、容易に個室を作れる手法として世界で普及しています。スマートインフィルコンパートメントでは、 「集中する」をキーワードに、可変性を持つスマートインフィルの特性を生かし、"Booth" "Pods" "Cave"の3つのプランを提案します。

SmartInfill-Booth FS






W1200×D1200×H2160~2360mm ※表記サイズのWとDはポストの芯々と 外形サイズは各+100mmとなります。

1200×1200mmの1人用のフォンブース。吸音素材の内装なので、遠隔 拠点とのミーティングや電話会議などを集中して行うことができます。

SmartInfill-Pod FS






1~2名での集中作業や打ち合わせに活用できる自立型ポッド。1600× 1600mmのモジュールで、リラックスしながら作業に集中できる空間です。


SmartInfill-Cave FS






自席を離れてちょっと籠りたいときや短時間の集中作業には、洞窟のよう なセミクローズドの場がおすすめです。片側をガラスで仕切ることで、開 放感を損なわずに周囲の音や視線を遮断できます。

オープンタイプのスマートインフィルは、躯体の壁や床を傷めることなくミーティングルームなどの個別空間が容易にできます。 また、照明やICTなどのインフラも兼ねた拡張性と可変性で、刻々と変化する空間ニーズに対応します。この自由度の高さが、 オープンタイプの最大のメリットです。



スケルトン天井のオフィスに、アルミフレームを敷設することで、照明などを吊る設備ラインとしても利用できます。フレーム上部は配線スペースとなっ ており、電気やLANなどのケーブリングが可能です。



セミオープンのミーティング空間。開放的な場はスムーズな情報共有を実現し、プロジェクト関係者以外にも進捗状況が可視化されることで、新たな発 想を生みだします。

シーリング



スケルトン天井に吊り下げることで、柱のない大空間を構築でき ます。また、ポールを追加することでモニターなどの設置も可能。 快適なICT環境を実現します。




シーリング+オープンタイプ



シーリングタイプにポールを追加し、仕切り壁を設置。面材はガラ スやスチールパネル、杉材などの豊富なマテリアルをラインナッ プ。イメージ通りのインテリア空間を構築できます。

フリースタンディング+オープンタイプ






建築躯体に固定しない自立タイプのモデルです。床材を気にする ことなく、多様なサイズや機能空間を構築することができます。

SmartInfill オプション

情報インフラとしての機能と豊富なオプション。今必要な空間を容易に構築できます。













照明、換気、防災煙感知器、 設備パネル 照明、換気、防災感知器、 スプリンクラー消火設備

堅牢設計

堅牢なパーツと、天面や側面に付けられた ブレス(補強パーツ)が高い耐震性能を実現。 さまざまな「機器」を安全に装備します。 ※壁材と天井材には不燃材を標準仕様としています。

優れたインテリア性と可変性 さまざまなマテリアルオプションの取り付けが可能で、利用シーンに応じて変幻自在に姿を変えられます。









ソファー&テーブル









透明・くもりガラス



照明オプション









ライン型LED照明

00

ベース型LED照明



ビームや壁面には多様な照明の取り付けが可能。

快適な空間を演出します。





SmartInfillはビーム・ポールにケーブルを自在にワイヤリング。 オフィスには欠かせない、電源やネットワークを供給する 情報インフラ機能を持っています。

照明制御システム















会議室予約システム



情報共有空間の構築

ICT機器を装備することにより、 普通の間仕切り空間がたちまち「情報共有空間」へ。 会議での情報共有に留まらず、 サイネージなどの情報発信ツールの装備もできます。





ションシステム






ビーム・ポールからの電源の確保や、 天井吊り下げコンセントオプションなど 情報インフラとして最適なオプションを ご用意しております。












LED照明

照明制御



















ブラックアクセサリーシリーズ 🏻






G

■ コートハンガー 1人用

■ カサタテ








コートハンガー CI-900N エルブラック 6-400-2034 ¥46,400


●W900×D532×H1650mm ●許容 積載質量/20kg ●支柱/スチール 角パイプ ●脚部/スチール丸パイプ キャスター付(ストッパー2個付)、下 棚付 ●色/エルブラック色 ●ハン ガー10本付 ●ハンガー付(再生PP)



コートハンガー1人用 PC-1 ブラック 6-400-4010 ¥37,800

●W350×D350×H1630mm ●質量/7.9kg ●フレーム・脚/ サテン塗装仕上げ、上部クロム メッキ





かさ立てUS-12型 クローズタイプ ブラック 6-400-1022


¥69,600

●W850×D290×H550mm ●フレーム/アルミ25mm角、シェイドグレイ色、アジャスター付 ●パンチングメタル(3面)/メラミン焼付塗装、エルブラック色 ●海受け/再生ABS樹脂、シェイドグレイ色 ●上部仕切り/再生ABS樹脂、シェイドグレイ色

■ サインスタンド

■ テーブルスタンド





- GAシリーズ サインスタンドA4横 ブラック **6**-405-1241 ¥40,100
- GAシリーズ サインスタンドA3横 ブラック **6**-405-1243 ¥45,200
 - サインスタンド仕様







サテン塗装仕上 げで表面に凸凹 があり、高級感 があります。

●ベース外形/ φ 240mm●本体/スチール、サテン塗装仕上げ

GAシリーズ テーブルスタンド ブラック 6-405-1246 ¥36,800

ベース外形/φ240mm本体/スチール、サテン塗装仕上げ

■ ASボード







注文番号	品 名	質量kg	税抜価格
6-193-0101	AS-H1409B両面SW	9.2	¥ 82,800
6-193-0103	AS-V1509B両面SW	10.5	¥ 91,600
6-193-0104	AS-V1809B両面SW	12.2	¥100,800

●両面ホワイトボード ●粉受けトレイ1個付 ●有効筆記面寸法/AS-H1409:W884×H586mm、 AS-V1509:W884×H1099mm、 AS-V1809:W884×H1399mm

- ●板面表面材/スチールホワイト ●枠材/PVC ●脚部/スチール、ストッパー付キャスター4個付 ●粉受けトレイ/PVC押出し材、ABS樹脂成形品

Look P.584 ▶ ASボードを詳しく掲載しております。

軽量ホワイトボード 人上ボード





軽量で持ち運び簡単、マグネット対応*のホワイトボードで 社内アクティビティがさらに自由に

一般的なホワイトボードと比べて3割程度の重量で、手軽に持ち運びが可能です。 どこでも自由に移動させて、

最適な場所でミーティングやワークショップが行えるため、

コラボレーションの活性化や創造性の向上につながります。



軽々持ち運べる軽量なホワイトボードです。



マグネットの貼り付けが可能です。 ※マグネットはバータイプ (横長) をご使用くださ い。丸タイプは紙を保持できません。

■ 裏面マグネット取付タイプ



裏面のマグネットでスチールの壁面に設置 することができます。既存のホワイトボー ドに加えて書き込みスペースを増やしたい 場合に便利です。



注文番号	品名	税抜価格	外寸(W×D×Hmm)	質量kg
(4) 6-193-1001	裏面マグネット取付 W1706×H793	¥69,100	1706×15×793	3.5
6 -193-1002	裏面マグネット取付 W793×H793	¥46,600	793×15×793	1.7

裏面マグネット4カ所付(固定)

■ 壁掛けタイプ



BAKEミーティン グブースやロー パーティション にも後付けで設 置することがで きます。



設置するためのフックをパネルごと にご用意しています。

Look P.119 ▶ Look P.387





注文番号	品 名	税抜価格	外寸(W×D×Hmm)	質量kg
受 6-193-1003	壁掛けタイプ W1706×H600	¥84,800	1706×15×600	2.5
0 6-193-1004	壁掛けタイプ W1200×H793	¥60,000	1200×15×793	2.3

●壁取付金具2カ所付(固定)

■ Schema対応タイプ





Schemaのフレームに設置するホワイトボードです。 空間をゆるやかに区切ることで、

ミーティングスペースを簡単に創り出すことができます。

- · SchemaのH1860、2160に取付可能。
- · 粉受けトレイは750タイプをご使用ください。

注文番号	品名	税抜価格	外寸(W×D×Hmm)	質量kg
6-193-1000	Schema用 W793×H1706	¥69,700	793×35×1706	3.6

●取付金具4カ所付(固定) ※裏面はホワイトボード仕様ではありません。 ※Schemaの外フレームをまたいで取り付けることも可能です。

■ オプション

■マグネット

ALボードに使 えるマグネット です。



マグネットバー(大) 300㎜ 5本入 ¥2,700 1-436-7300* 青 包装入数 1/50

マグネットバー(小) 150㎜ 5本入 1-436-7301* 青

¥1,650 包装入数 1/50



粉受けトレイ850 マグネット付 ¥7,200 6-193-0100

●W850×D79×H35mm ●質量/0.6kg <u>粉受けトレイ750 マグネット付</u> (Schema用 W793に対応) N 6-193-0105 ¥6,900

●W750×D80×H35mm ●質量/0.5kg

■ボードマーカー



-カーM R 7-336-0026

7-336-0027 7-336-0028 赤 ¥150

■イレーザー(ホワイトボード用)



イレーザーFR型大



7-337-0040* ¥500 ●W105×D45×H25mm

イレーザーFB型小

7-337-0050* ¥340 •W60×D35×H25mm

ALボード共通仕様

- ・ 板面材/ラミフィルム+スチール ・ ベーパー+樹脂芯材 ・ 体材/PVC押出、コーナー部: ABS 成形品(ブラック) ・ ボード厚/11mm
- ※樹脂芯材で軽くしているため、壁に立 てかけて強く押したり、乱暴に扱うと 折れたり変形する可能性があります。









は長手側面 の片側に付いています。