

Lana panel

ソロワークからチームワークまで、吸音性能に優れたパネルで、空間に合わせたブースを簡単に構築できます。


日々のリモートワークを快適にサポート。



高い吸音性能



■ 残響室法吸音率測定より



人の話し声や生活音に多く含まれる500Hz~4000Hz程度まで幅広い周波数において高い吸音性能を発揮します。

※パネルでの評価のため、商品全体の効果を保証するものではありません。

自由度の高いブースパターン



ICTツールとの組み合わせで最適リモートセッティング



豊富なオプション




照明用ビームの上には、小物を置いたりSchemaの小物ポケットを付けることができます。



配線カバーを付けることで、すっきりとコードを収納できます。

New



選べる天板の高さ
H1900のパネルは、天板の高さがH720とH1000から選べます。H1000は立ち姿勢でフック用の使用したり、ハイスツールを合わせてハイポジションワーク用に使用することができます。



天板の下にカバンフックが取り付けられます。

1つの金具で3方向へのパネルの連結が可能です。

Look P.804




パネル外と内で張地の張り分けをしており、ブース内の明るさを保ちます。

ルームセンスの装着が可能です。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。

Look P.69

■ ソロブースパターン

■ 六角形型



5-558-0054	標準パネル 1906 SPI	× 3
5-558-0084	天板固定パネル 1906 SPI	× 2
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 2
5-558-0751	ジョイント120度 BK	× 4
5-558-0512	天板 W600台形 WH	× 1
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 1

システム合計価格 ¥420,100

5-558-0214	標準パネル 1606 SPI	× 7
5-558-0084	天板固定パネル 1606 SPI	× 4
5-558-0086	天板固定パネル 1606 UGR両面用	× 2
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 4
5-558-0751	ジョイント120度 BK	× 8
5-558-0781	ジョイント120度3WAY BK	× 2
5-558-0511	天板 W600台形 NL	× 3
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 3

システム合計価格 ¥1,069,800

※合計価格には、チェアは含まれません。

5-558-0011	標準パネル 1906 GR	× 2
5-558-0111	天板固定パネル 1906 GR	× 4
5-558-0251	ビーム固定パネル 1906 GR	× 2
5-558-0056	標準パネル 1906 UGR両面用	× 1
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 3
5-558-0751	ジョイント120度 BK	× 6
5-558-0781	ジョイント120度3WAY BK	× 1
5-558-0512	天板 W600台形 WH	× 2
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 2
5-558-0851	照明用ビーム W600 BK	× 2
5-558-0933	配線カバー ロー用 BK	× 2

システム合計価格 ¥817,000

※合計価格には、チェアは含まれません。

※価格は税抜き本体価格です。

Lana Panel [ラナパネル]


■ ソロブースパターン

■ 長方形型(オープンタイプ)



5-558-0063	標準パネル 1910 G	× 1
5-558-0123	天板固定パネル 1910 G	× 2
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 2
5-558-0741	ジョイント90度 BK	× 2
5-558-0522	天板 W1000 WH	× 1
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 1

システム合計価格 **¥316,100**




5-558-0125	天板固定パネル 1610 SM	× 2
5-558-0126	天板固定パネル 1610 UGR両面用	× 2
5-558-0225	ビーム固定パネル 1610 SM	× 3
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 4
5-558-0741	ジョイント90度 BK	× 2
5-558-0771	ジョイント90度3WAY BK	× 2
5-558-0522	天板 W1000 WH	× 3
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 3
5-558-0861	照明用ビーム W1000 BK	× 3
5-558-0933	配線カバー ロー用 BK	× 3

システム合計価格 **¥785,800**


※合計価格には、チェアは含まれません。

■ 長方形型(セミクローズタイプ)



5-558-0062	標準パネル 1910 NB	× 2
5-558-0132	天板固定パネル 1912 NB	× 1
5-558-0112	天板固定パネル 1906 NB	× 1
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 2
5-558-0741	ジョイント90度 BK	× 3
5-558-0522	天板 W1000 WH	× 1
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 1

システム合計価格 **¥384,500**



5-558-0063	標準パネル 1610 G	× 3
5-558-0223	ビーム固定パネル 1610 G	× 1
5-558-0226	ビーム固定パネル 1610 UGR両面用	× 1
5-558-0213	天板固定パネル 1606 G	× 2
5-558-0223	天板固定パネル 1610 G	× 2
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 3
5-558-0741	ジョイント90度 BK	× 4
5-558-0771	ジョイント90度3WAY BK	× 1
5-558-0731	ジョイント180度 BK	× 2
5-558-0521	天板 W1000 NL	× 2
5-558-0701	天板取付金具 D450 BK	× 2
5-558-0861	照明用ビーム W1000 BK	× 2
5-558-0933	配線カバー ロー用 BK	× 2

システム合計価格 **¥859,800**


※合計価格には、チェアは含まれません。

■ チームブースパターン

ワークエリア内のミーティングブースとして。



■ 長方形型



5-558-0074	標準パネル 1912 SPI	× 6
5-558-0054	標準パネル 1906 SPI	× 2
5-558-0721	ジョイントエンド BK	× 2
5-558-0741	ジョイント90度 BK	× 4
5-558-0731	ジョイント180度 BK	× 3

システム合計価格 **¥651,100**

New


ワークエリア内のオンラインミーティングブースとして。
Pullerシリーズとの組み合わせでハイブリッドなオンラインミーティングが可能になります。



吸音性能の高いパネルで構成されたチームブースは、オフィス内での快適なミーティングを実現します。複数人でのオンラインミーティング、集中して会話したい1on1など、用途や人数に合わせて形状やサイズを選べます。

■ チームブースパターン

■ 八角形型




5-558-0064	標準パネル 1910 SPI	x 5
5-558-0054	標準パネル 1906 SPI	x 4
5-558-0721	ジョイントエンド BK	x 2
5-558-0731	ジョイント180度 BK	x 2
5-558-0761	ジョイント135度 BK	x 6

システム合計価格

¥665,100

■ 六角形型



5-558-0073	標準パネル 1912 G	x 5
5-558-0043	標準パネル 1904 G	x 1
5-558-0721	ジョイントエンド BK	x 2
5-558-0751	ジョイント120度 BK	x 5

システム合計価格

¥487,400



5-558-0063	標準パネル 1910 G	x 5
5-558-0721	ジョイントエンド BK	x 2
5-558-0751	ジョイント120度 BK	x 4

システム合計価格

¥392,100

※合計価格には、テーブル、チェアは含まれません。



■ Puller

誰でも簡単に、素早く持ち運びができる「壁」、ブローウォール。さまざまな面材の取り付けが可能ですので、その場に適したコラボレーションスペースを素早く構築できます。

Look P.97

▶ Pullerを詳しく掲載しております。

■ wivia R+

会議室、ミーティングスペースなどに幅広く設置可能な社内LAN接続型のワイヤレスプレゼンテーションシステム。



Look P.54

▶ wivia R+を詳しく掲載しております。

■ ヘッドセット

Look P.75

▶ ヘッドセットを詳しく掲載しております。



■ Webカメラ

Look P.75

▶ Webカメラを詳しく掲載しております。



■ NEUT



Look P.542 ▶ NEUTを詳しく掲載しております。


■ notio 2



Look P.552 ▶ notio 2を詳しく掲載しております。

Lana Panel [ラナパネル]

■ パネル



■ 標準パネル

Hmm	Wmm	注文番号	品名	税抜価格
1600	410	5-558-000	1604	¥41,900
	610	5-558-001	1606	¥52,500
	1010	5-558-002	1610	¥62,300
	1210	5-558-003	1612	¥67,500
1900	410	5-558-004	1904	¥44,500
	610	5-558-005	1906	¥56,100
	1010	5-558-006	1910	¥65,900
	1210	5-558-007	1912	¥73,600

■ ビーム固定パネル

Hmm	Wmm	注文番号	品名	税抜価格
1600	610	5-558-021	1606	¥52,700
	1010	5-558-022	1610	¥62,500
	1210	5-558-023	1612	¥67,800
1900	610	5-558-025	1906	¥56,400
	1010	5-558-026	1910	¥66,200
	1210	5-558-027	1912	¥73,900

■ 天板固定パネル

Hmm	Wmm	注文番号	品名	税抜価格
1600	610	5-558-008	1606	¥73,200
	1010	5-558-009	1610	¥85,700
	1210	5-558-010	1612	¥88,700
1900	610	5-558-011	1906	¥78,500
	1010	5-558-012	1910	¥91,100
	1210	5-558-013	1912	¥94,000

■ 天板固定パネル用

Hmm	Wmm	注文番号	品名	税抜価格
1900	610	5-558-014	1906	¥78,500
	1010	5-558-015	1910	¥91,100
	1210	5-558-016	1912	¥94,000

■ パネル共通仕様

- 芯材/アルミニウム、合板 ●ウレタンフォームクロス張り
- ※ユーグレイ色両面用をご購入の際は、末尾を「6」にてご購入ください。

■ 天板

■ 天板



W1000 WH

Wmm	注文番号	品名	税抜価格
1000	5-558-0522	W1000 WH	¥19,000
	5-558-0521	W1000 NL	¥22,800
1200	5-558-0532	W1200 WH	¥22,300
	5-558-0531	W1200 NL	¥23,800

■ 天板(台形)



W600台形 WH

Wmm	注文番号	品名	税抜価格
600	5-558-0512	W600台形 WH	¥21,000
	5-558-0511	W600台形 NL	¥22,500

※ソノブラスパターン製の六角形型にのみ取り付けが可能です。

■ 天板共通仕様


- 表面/メラミン化粧板 ●芯材/パーティクルボード ●エッジ/ABS ●厚さ/20mm

■ 天板取付金具

天板取付金具 D450 BK	5-558-0701	¥11,200
----------------	------------	---------


■ ジョイント金具

■ エンド




ジョイントエンド BK	5-558-0721	¥6,700
-------------	------------	--------

■ 180度




ジョイント180度 BK	5-558-0731	¥11,700
--------------	------------	---------

■ 90度




ジョイント90度 BK	5-558-0741	¥12,200
-------------	------------	---------

■ 120度




ジョイント120度 BK	5-558-0751	¥12,300
--------------	------------	---------

■ 135度




ジョイント135度 BK	5-558-0761	¥12,400
--------------	------------	---------

■ 90度3WAY




ジョイント90度3WAY BK	5-558-0771	¥18,000
-----------------	------------	---------

■ 120度3WAY



ジョイント120度3WAY BK	5-558-0781	¥18,400
------------------	------------	---------

■ 移動防止金具



移動防止金具 BK	5-558-0901	¥4,900
-----------	------------	--------

■ オプション

■ 棚下照明 要注品



注文番号	品名	税抜価格
6-606-2037	ZM-015 W ホワイト	オープン価格

- W525×D41×H15mm ●電源/100V ●消費電力/12W ●スイッチ付 ●マグネット脱着式
- ※パネルへの取り付けには、照明用ビームが必要です。



■ 照明用ビーム



Wmm	注文番号	品名	税抜価格
600	5-558-0851	W600 BK	¥11,000
1000	5-558-0861	W1000 BK	¥14,300
1200	5-558-0871	W1200 BK	¥14,800

- スチール焼付塗装
- ※棚下照明を取り付けるのに必要です。

■ 別製対応 ■ 電源対応

天板への埋込式コードセット・USBの装着を別製にて承っております。詳しくは、当社担当営業までお問い合わせください。



■ 配線カバー



注文番号	品名	税抜価格
5-558-0932	ハイ用 BK	¥10,300
5-558-0933	ロー用 BK	¥11,600

- スチール焼付塗装
- ※天板H720の場合はロー用、天板H1000の場合はハイ用をお選びください。

■ スリットカバー

パネルの連結部分の隙間をカバーします。



Lmm	注文番号	品名	税抜価格
700	5-558-0929	BK	¥8,600
1000	5-558-0930	BK	¥8,700

- クロス
- ※パネルH1900の場合はL700が1個とL1000が1個、パネルH1600の場合はL700が2個必要です。

■ テルタパネル



Wmm	注文番号	品名	税抜価格
600	5-558-0176	UGR	¥27,700
1000	5-558-0186	UGR	¥25,300
1200	5-558-0196	UGR	¥26,400

- 合板フラッシュ構造 ●クロス張り
- ※隣り合う2辺には取り付けられません。

テルタパネル取付金具 BK	5-558-0711	¥9,500
---------------	------------	--------

■ パネルフック

軽量ALボード壁掛けタイプをパネルに引っ掛けるためのフックです。



ALボードフック金具 BK	5-558-0841	¥8,400
---------------	------------	--------

- スチール焼付塗装 ●2個入

Look P.592 ▶

軽量ALボード壁掛けタイプを掲載しております。

ブースの部材の選び方

STEP 1 ブースの形状を選ぶ

ソロタイプ



六角形型



長方形型(オープンタイプ)



長方形型(セミクローズタイプ)

チームタイプ



長方形型




六角形型




八角形型

STEP 2 パネルの種類とサイズ(H幅)と色、天板の高さと色を選択する

ソロタイプ




チームタイプ




STEP 3 ジョイント金具を選ぶ




エンド




180度



120度



90度3WAY



120度3WAY

STEP 4 オプションを選ぶ




照明用ビーム




デルタパネル

ソロタイプを連結させる場合の
注意事項



中間に来るパネルは、標準パネルのユーグレイ色両面用を選んでください。



中間で、かつ天板を付ける場合は天板固定パネルのユーグレイ色両面用を選んでください。

レイアウトルール

転倒防止のために以下の条件に従ってください。

- ストレート単立でのレイアウトはできません。必ず提示のブースのパターンを基本にレイアウトしてください。(パネルを共有しながら連結する事も可能です)
- ストレート連結は2枚まで、それ以上連結する場合には支持パネルを挟んでください。

1

六角形型

1 六角形型は連続する4辺以上で構成してください。

2

長方形型(オープンタイプ)

2 長方形型(オープンタイプ)レイアウトのD寸法は1000mm以上、Wが1600mm以上になる場合にはD寸法を1200mm以上にしてください。

3

長方形型(セミクローズタイプ)

3 長方形型(セミクローズタイプ)レイアウトのW寸法は1000mm以上、Dが1600mm以上になる場合にはW寸法を1200mm以上にしてください。

4

長方形型

4 長方形レイアウトのD寸法は1000mm以上にしてください。Wが1600mm以上になる場合にはD寸法を1200mm以上にしてください。

5

八角形型


5 八角形レイアウトのW寸法は1000mm以上にしてください。

6 パネルエンドが1200mmより長い場合には移動防止金具のご使用をお勧めします。

※その他ご希望のレイアウトがありましたら、当社担当営業までお問い合わせください。

□カラーバリエーション ユーグレイ色両面用は注文番号を末尾⑥。パネル外側のカラーは□に番号を指定してください。

パネル外側



- 1 グレイ (GR)
- 2 ナイトブルー (NB)
- 3 グリーン (G)
- 4 シェルピンク (SPI)
- 5 セサミ (SM)

クロス張り(C-235) ●ポリエステル 100%

パネル両面用



- 6 ユーグレイ (UGR)

パネル内側



- ユーグレイ (UGR)

天板カラー



- ホワイト (WH)
- ナチュラル (NL)